

【目次】 食道がん

最終確認日:2024年3月1日

- [①FP](#)
- [②DOC](#)
- [③FN](#)
- [④5-FU+ADM+NDP](#)
- [⑤ニボルマブ](#)

《化学療法レジメン》

2024年3月1日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 食道がん
レジメン名: ①FP
() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
フルオロウラシル注(5-FU)	800mg/m ²	mg	24時間DIV	Day2-6
シスプラチン注(CDDP)	80mg/m ²	mg	120分間DIV	Day2

●Day1

- ①ソリアセトF注500mL (120分)
- ②ソリアセトF注500mL (120分)

●Day2

- ①フルオロウラシル注+生食500mL (24時間)
 - 側管①ソリアセトF注500mL (120分)
 - 側管②ソリアセトF注500mL + 硫酸Mg補正液8mEq (120分)
 - 側管③ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注9.9mg+生食100mL (30分)
 - 側管④シスプラチン注+生食計600mL (120分)
 - 側管⑤ソリアセトF注500mL (120分)
 - 側管⑥ソリアセトF注500mL (120分)

●Day3

- ①フルオロウラシル注+生食500mL (24時間)
 - 側管①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
 - 側管②ソリアセトF注500mL (120分)
 - 側管③ソリアセトF注500mL (120分)
 - 側管④ソリアセトF注500mL (120分)
 - 側管⑤ソリアセトF注500mL (120分)

●Day4

- ①フルオロウラシル注+生食500mL (24時間)
 - 側管①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
 - 側管②ソリアセトF注500mL (120分)
 - 側管③ソリアセトF注500mL (120分)
 - 側管④ソリアセトF注500mL (120分)
 - 側管⑤ソリアセトF注500mL (120分)

●Day5

- ①フルオロウラシル注+生食500mL (24時間)
 - 側管①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

●Day6

- ①フルオロウラシル注+生食500mL (24時間)
 - 側管①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 食道がん
レジメン名: ②DOC
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ドセタキセル注(DOC)	70mg/m ²	mg	60分間DIV	Day1

●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ドセタキセル注+生食250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 食道がん
レジメン名: ③FN
() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
フルオロウラシル注(5-FU)	800mg/m ²	mg	24時間DIV	Day1-5
アクプラ注(NDP)	80mg/m ²	mg	90分間DIV	Day1

●Day1

①フルオロウラシル注+生食500mL(24時間)

側管①ソルアセトF注500mL(120分)

側管②パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL(15分)

側管③アクプラ注+生食500mL(90分)

側管④ソルアセトF注500mL(120分)

側管⑤ソルアセトF注500mL(120分)

側管⑥ソルアセトF注500mL(120分)

●Day2

①フルオロウラシル注+生食500mL(24時間)

側管①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL(15分)

側管②ソルアセトF注500mL(120分)

側管③ソルアセトF注500mL(120分)

●Day3

①フルオロウラシル注+生食500mL(24時間)

側管①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL(15分)

側管②ソルアセトF注500mL(120分)

側管③ソルアセトF注500mL(120分)

●Day4

①フルオロウラシル注+生食500mL(24時間)

側管①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL(15分)

●Day5

①フルオロウラシル注+生食500mL(24時間)

側管①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL(15分)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

適応疾患: 食道がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ④5-FU+ADM+NDP

() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
フルオロウラシル注(5-FU)	600mg/m ²	mg	24時間DIV	Day1-7
アドリアシン注(ADM)	30mg/m ²	mg	15分間DIV	Day1
アクブラ注(NDP)	60mg/m ²	mg	90分間DIV	Day1

●Day1

①フルオロウラシル注+生食500mL(24時間)

側管①ソルアセトF注500mL(120分)

側管②パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL(15分)

側管③アドリアシン注+生食50mL(15分)

側管④アクブラ注+生食500mL(90分)

側管⑤ソルアセトF注500mL(120分)

側管⑥ソルアセトF注500mL(120分)

側管⑦ソルアセトF注500mL(120分)

●Day2

①フルオロウラシル注+生食500mL(24時間)

側管①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL(15分)

側管②ソルアセトF注500mL(120分)

側管③ソルアセトF注500mL(120分)

●Day3

①フルオロウラシル注+生食500mL(24時間)

側管①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL(15分)

側管②ソルアセトF注500mL(120分)

側管③ソルアセトF注500mL(120分)

●Day4

①フルオロウラシル注+生食500mL(24時間)

側管①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL(15分)

●Day5

①フルオロウラシル注+生食500mL(24時間)

側管①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL(15分)

●Day6

①フルオロウラシル注+生食500mL(24時間)

側管①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL(15分)

●Day7

①フルオロウラシル注+生食500mL(24時間)

側管①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL(15分)

備考:

《化学療法レジメン》

2020年7月14日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 食道がん
レジメン名: ⑤ニボルマブ
() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
オプジーボ注	240mg/body	240 mg	30分間DIV	Day1

●Day1

- ①オプジーボ注+ 生食100mL (30分)
- ②生食50mL (全開)

備考: