

【目次】 前立腺がん

最終確認日:2022年5月26日

[①DE\(28\)](#)

[②DE\(21\)](#)

[③DOC](#)

[④カバジタキセル](#)

# 《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 前立腺がん  
レジメン名: ①DE(28)  
( ) クール目

## ●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ドセタキセル注(DOC)	35mg/m <sup>2</sup>	mg	60分間DIV	Day1,15
エストラサイト(156.7mg)カプセル	4カプセル 2×		経口投与	Day1夕-4朝,15夕-18朝
デキサメサゾン(0.5mg)錠	2錠 2×		経口投与	連日

## ●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ドセタキセル注+生食250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)
- ④エストラサイトカプセル(Day1夕食後-4朝食後)

## ●Day15

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ドセタキセル注+生食250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)
- ④エストラサイトカプセル(Day15夕食後-18朝食後)

備考:

# 《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

適応疾患: 前立腺がん  
レジメン名: ②DE(21)  
( ) クール目

@PATIENTNAME

様

## ●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ドセタキセル注(DOC)	25mg/m <sup>2</sup>	mg	60分間DIV	Day1,8
エストラサイト(156.7mg)カプセル	4カプセル 2×		経口投与	Day1夕-4朝,8夕-11朝
デキサメサゾン(0.5mg)錠	2錠 2×		経口投与	連日

## ●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ドセタキセル注+生食250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)
- ④エストラサイトカプセル(Day1夕食後-4朝食後)

## ●Day8

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ドセタキセル注+生食250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)
- ④エストラサイトカプセル(Day8夕食後-11朝食後)

備考:

# 《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患:前立腺がん  
レジメン名:③DOC  
( ) クール目

●レジメン:1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ドセタキセル注(DOC)	75mg/m <sup>2</sup>	mg	60分間DIV	Day1

●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ドセタキセル注+生食250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

備考:

# 《化学療法レジメン》

2022年5月26日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 前立腺がん  
レジメン名: ④カバジタキセル  
( ) クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ジェブタナ注	25mg/m <sup>2</sup>	mg	60分間DIV	Day1
プレドニゾン錠(5mg)	2錠 2×		経口投与	連日
ジーラスタ注	3.6mg/body		皮下投与	Day3

●Day1

- ①デキサメタゾン注6.6mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②生食100mL(30分)
- ③ジェブタナ注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ④生食50mL (全開)

●Day3

- ①ジーラスタ注 (皮下投与)

備考: